

Sri R. M. PATIL.—Are the Government aware that the road *via Ron* will be longer?

†**Sri M. N. NAGHNOOR.**—The whole idea seems to be to give communication facilities to Holeyalu and to connect it to Gadag. The anxiety of the Hon'ble Member seems to be to provide communication facilities from Belvanike to Holeyalu and Government have under contemplation a village standard road to meet this requirement.

Sri R. M. PATIL.—When will it be taken up?

Sri M. N. NAGHNOOR.—During the next budget year.

ಶ್ರೀ ಎ. ಜೆ. ದೊಡ್ಡಮೇಟಿ.—ಬೆಳ್ಳವಕ್ಕಿಯಿಂದ ಗದುಗಿಗೆ ನೇರವಾದ ಮಾರ್ಗವಿದೆಯೇ?

ಶ್ರೀ ಎಚ್. ಎಂ. ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ.—ಬೆಳ್ಳವಕ್ಕಿಯಿಂದ ಗದುಗಿಗೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುವ ಬಾಳಾ ಮಾರ್ಗವಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ, ಬೆಳ್ಳವಕ್ಕಿಯ ಮುಖಾಂತರ ಗದುಗಿಗೆ ರಸ್ತೆಯಾಗಬೇಕಾದರೆ ಹೊಸ ರಸ್ತೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಾದ ರಸ್ತೆಯಾಗುವುದರಿಂದ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯಾಸವನ್ನು ರಸ್ತೆಗಳಿರುವುದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನವಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ.

Supply of Irrigation Pump sets and Power to ryots of Gauribidanur Taluk.

*Q.—509. **Sri K. H. VENKATA REDDY** (Gauribidanur).—

Will the Government be pleased to state:—

(a) the number of ryots who have recently given applications to the Electricity Board for supply of irrigation pump sets in Gauribidanur Taluk;

(b) whether it has come to their notice that the authorities of the Electricity Board have not supplied in time the irrigation pumps and power to the ryots though many days have passed after presenting the applications;

(c) the steps taken by them to supply power early?

A.—**Sri H. M. CHANNABASAPPA** (Minister for Public Works and Electricity).—

(a) 49 (since 1st October 1957).

(b) No.

(c) Arrangement will be made to issue the pump sets on hire-purchase system only after power supply is sanctioned by competent authority.

ಶ್ರೀ ಕೆ. ಎಚ್. ವೆಂಕಟರಡ್ಡಿ.—(ಎ) ಗೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ 49 ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಪಂಪ್‌ಸೆಟ್‌ಗಳಿಗಾಗಿ ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಅರ್ಜಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದವು ಮತ್ತು ಎಷ್ಟನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಾಯಿತು?

†**Sri M. N. NAGHNOOR.**—The figure 49 is in respect of the applicants who want pump sets.

ಶ್ರೀ ಕೆ. ಎಚ್. ವೆಂಕಟರಡ್ಡಿ.—ನಾನು ಕೇಳಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೋರ್ಡಿನವರು ಎಷ್ಟು ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಪಂಪ್‌ಸೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ.

ಶ್ರೀ ಎಚ್. ಎಂ. ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ.—ಮೈಸೂರು ಸ್ಟೇಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಬೋರ್ಡಿನವರು ಪಂಪ್‌ಸೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಪದವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ತಾವು ಕೇಳಿರತಕ್ಕದ್ದು ಪಂಪ್‌ಸೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸಹಾಯವನ್ನು ಪಡೆದು ಬೇಕಾದರೂ ಪಡೆಯಬಹುದು, ಇಲ್ಲವೇ ತಾವೇ ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಹೀಗೆ ತಾವು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಕಲ್ಪಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದರೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡುವುದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.

ಶ್ರೀ ಕೆ. ಎಚ್. ವೆಂಕಟರಡ್ಡಿ.—(ಸಿ)ಗೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ

“ಯೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರ ವರ್ಗದಿಂದ ಎದ್ದುಬಿಟ್ಟ ಸರಬರಾಯಿಯಾದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಕಂತು—ಎಕ್ಸೆಯ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಪಂಪ್‌ಸೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕೊಡಲು ಏರ್ಪಾಡುಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುವುದು” ಎಂದು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

ನಾನು ಕೇಳಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಮತ್ತು ತಾವು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಉತ್ತರವೇನು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ತಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು.

Sri H. M. CHANNABASAPPA.—The process consists of first power sanction. So, they must wait for power sanction.

Extent of Land given for Cultivation from Amrithmahal Kaval in Hassan District.

*Q.—308. **Sri B. N. BORANNA GOWDA** (Belur) [on behalf of **SRI H. K. SIDDIAH** (Belur)].—

Will the Government be pleased to state:—

(a) the total extent of Amrithmahal Kaval in Hassan District surrendered